





拓普照明

www.ledtube.com.tw



L | E | D | 照 | 明 | 真 | 专 | 家





拓普照明


www.ledtube.com.tw



型号 (No.): 4代模组投光灯

功率(Power): 50W 尺寸(Size): 211mm*138mm*53mm

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 296mm*161mm*53mm





拓普照明

www.ledtube.com.tw



型号(No.): 4代投光灯 50W

功率(Power): 50W 尺寸(Size): 211mm*138mm*53mm



型号(No.): 4代投光灯 100W

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 296mm*161mm*53mm



型号(No.): 4代投光灯 150W

功率(Power): 150W 尺寸(Size): 300mm*225mm*70mm



型号(No.): 4代投光灯 200W

功率(Power): 200W 尺寸(Size): 300mm*225mm*70mm



型号(No.): 4代投光灯 300W

功率(Power): 300W 尺寸(Size): 435mm*290mm*170mm



型号(No.): 4代投光灯 400W

功率(Power): 400W 尺寸(Size): 435mm*290mm*170mm



型号 (No.): 千足银工矿灯

功率(Power): 30W 尺寸(Size): 280mm*150mm

功率(Power): 50W 尺寸(Size): 360mm*150mm

功率(Power): 70W 尺寸(Size): 400mm*200mm

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 450mm*200mm

功率(Power): 150W 尺寸(Size): 490mm*280mm



型号 (No.): UFO工矿灯

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 265mm*185mm

功率(Power): 150W 尺寸(Size): 330mm*210mm

功率(Power): 200W 尺寸(Size): 375mm*225mm



型号 (No.): 鳍片工矿灯

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 420mm*250mm

功率(Power): 150W 尺寸(Size): 420mm*250mm

功率(Power): 200W 尺寸(Size): 490mm*390mm

功率(Power): 300W 尺寸(Size): 490mm*390mm



型号 (No.): 塔吊灯

功率(Power): 300W 尺寸(Size): 360mm*360mm*270mm

功率(Power): 400W 尺寸(Size): 360mm*360mm*270mm

功率(Power): 500W 尺寸(Size): 435mm*435mm*330mm

功率(Power): 600W 尺寸(Size): 435mm*435mm*330mm

功率(Power): 800W 尺寸(Size): 460mm*460mm*370mm

功率(Power): 1000W 尺寸(Size): 460mm*460mm*370mm



拓普照明

www.ledtube.com.tw



型号 (No.): 星脉投光灯

功率(Power): 30W 尺寸(Size): 198mm*188mm*46mm

功率(Power): 50W 尺寸(Size): 238mm*228mm*35mm

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 290mm*280mm*50mm

功率(Power): 150W 尺寸(Size): 330mm*320mm*50mm

功率(Power): 200W 尺寸(Size): 360mm*350mm*50mm



型号 (No.): 3代充电灯

功率(Power): 30W 尺寸(Size): 220mm*230mm*155mm

功率(Power): 50W 尺寸(Size): 280mm*240mm*170mm

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 280mm*260mm*200mm

功率(Power): 200W 尺寸(Size): 475mm*405mm*230mm



型号 (No.): 4代充电灯

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 280mm*250mm*160mm

功率(Power): 200W 尺寸(Size): 360mm*280mm*190mm

功率(Power): 400W 尺寸(Size): 360mm*475mm*200mm



型号 (No.): 5代充电灯

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 280mm*250mm*160mm

功率(Power): 200W 尺寸(Size): 360mm*280mm*190mm

功率(Power): 400W 尺寸(Size): 360mm*475mm*200mm



拓普照明

www.ledtube.com.tw



型号 (No.): 纳米金豆路灯

功率(Power): 30W
功率(Power): 50W
功率(Power): 100W
功率(Power): 150W
尺寸(Size): 348mm*95mm*65mm
尺寸(Size): 400mm*130mm*65mm
尺寸(Size): 520mm*220mm*85mm
尺寸(Size): 555mm*265mm*85mm



型号 (No.): 小金豆路灯

功率(Power): 30W
功率(Power): 50W
功率(Power): 100W
功率(Power): 150W
尺寸(Size): 480mm*210mm*50mm
尺寸(Size): 480mm*210mm*50mm
尺寸(Size): 600mm*260mm*60mm
尺寸(Size): 700mm*285mm*68mm



型号 (No.): 摇摆小路灯

功率(Power): 30W
功率(Power): 50W
功率(Power): 100W
功率(Power): 150W
尺寸(Size): 390mm*120mm*84mm
尺寸(Size): 470mm*153mm*84mm
尺寸(Size): 540mm*173mm*84mm
尺寸(Size): 640mm*195mm*93mm



型号 (No.): 变形路灯

功率(Power): 30W/1组
功率(Power): 50W/1组
功率(Power): 100W/2组
功率(Power): 150W/3组
尺寸(Size): 380mm*310mm*75mm
尺寸(Size): 380mm*310mm*75mm
尺寸(Size): 460mm*310mm*75mm
尺寸(Size): 540mm*310mm*75mm



型号 (No.): 聚星款太阳能投光灯

功率(Power): 25W 尺寸(Size): 195mm*155mm*50mm
功率(Power): 40W 尺寸(Size): 235mm*195mm*55mm
功率(Power): 60W 尺寸(Size): 265mm*225mm*65mm
功率(Power): 100W 尺寸(Size): 310mm*265mm*70mm



型号 (No.): 小宝剑路灯

功率(Power): 50W
 功率(Power): 100W
 功率(Power): 150W
 尺寸(Size): 370mm*140mm*55mm
 尺寸(Size): 430mm*175mm*60mm
 尺寸(Size): 580mm*235mm*85mm



型号 (No.): 宝剑路灯

功率(Power): 50W
 功率(Power): 100W
 功率(Power): 150W
 功率(Power): 200W
 尺寸(Size): 640mm*245mm*80mm
 尺寸(Size): 720mm*275mm*80mm
 尺寸(Size): 890mm*345mm*80mm
 尺寸(Size): 940mm*345mm*80mm



型号 (No.): 剑型2代路灯

功率(Power): 50W
 功率(Power): 100W
 功率(Power): 150W
 尺寸(Size): 470mm*175mm*75mm
 尺寸(Size): 580mm*212mm*85mm
 尺寸(Size): 708mm*265mm*86mm



型号 (No.): 贴片宝剑路灯

功率(Power): 50W
 功率(Power): 100W
 功率(Power): 150W
 尺寸(Size): 500mm*215mm*80mm
 尺寸(Size): 720mm*280mm*80mm
 尺寸(Size): 950mm*350mm*80mm



型号 (No.): 蓝精灵太阳能路灯

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 515mm*210mm*75mm
 功率(Power): 100W 尺寸(Size): 510mm*210mm*75mm



型号 (No.): 折叠款太阳能投光灯

功率(Power): 30W 尺寸(Size): 310mm*190mm*90mm

功率(Power): 50W 尺寸(Size): 515mm*225mm*90mm



型号 (No.): 双太阳能板路灯

功率(Power): 30W 尺寸(Size): 295mm*175mm*55mm


功率(Power): 60W 尺寸(Size): 505mm*215mm*55mm



型号 (No.): 牙刷款太阳能路灯

功率(Power): 50W 尺寸(Size): 495mm*210mm*80mm

功率(Power): 100W 尺寸(Size): 495mm*210mm*80mm




Recessed:



SPECIFICATIONS

Input Voltage	85-265V
Power	24~48W
CCT	3000K-4000K-6000K
LED Chip Type	SMD2835
Lumens	90~100LM/W
Beam angle	120°
Material	Aluminum
PF	0.5/0.9
Operating temperature	-25° to +50°
Warranty	2 years

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



202002拓普框燈

工業/商業/廠房照明



202002拓普框燈

新型研發LED框燈, 自由搭配變化



拓普照明

www.ledtube.com.tw



Company & Product Information (製作報告用 For Report)

報告格式 / Report format: 中文 (中文/ 英文電子報告擇一)

產品名稱 / Product Name: T8 濾藍光燈管

產品型號 Model Number: G-PC-T8-4FT-18W-6000

品牌名稱 Brand Name: T8 Glass Tube

【申請者資料 Applicant information】

公司名稱 / Company Name: 拓普股份有限公司

公司地址 / Company Address: 台中市神岡區中正路 47 號

聯絡人 / Contact Person: 王碧霞

統一編號 Vat: 60243852

電話 Tel: 04-25625017

傳真 Fax: 04-25625027

電郵 Email: vivian@ledtube.com.tw

額定電性範圍 Power Rating Range:

(A) AC 100V (110V / 220V), 50-60 Hz (50Hz/ 60Hz);

(B) AC 100V ~ 1000V, 50-60 Hz (50Hz/ 60Hz);

(C) DC 100V ~ 1000V, 210mA 定電壓/ 定電流

(D) 消耗功率 Power Consumption (W): 18W±2W

測試電性 Power Input:

(A) AC100-240V, 50-60 Hz (50Hz / 60Hz)

(B) DC12V 或 DC 12V, 210mA (請擇一填寫)

Driver (Power Supply 電源供應器) 型式: 內藏(請填內藏 Concealed/ 內建 built-in/ 外置(分離) External/ 無 None)

色溫 Color Temperature (K): 5700 (2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5700K/ 6500K/ 或其他色溫)

尺寸 Dimension (Length/Width/Height/Diameter): 1,200mm/25.4mm



試驗報告

IEC 62471:2006 First edition / EN 62471:2008
Photobiological safety of lamps and lamp systems



www.sgslab.com.tw

Voltage: AC 100-240V

Watt: 20W ±2W

Color temperature: 6000K

Length: 1200mm

EN62471:2008/IEC 62471

名稱: 拓普股份有限公司

地址: 台中市神岡區中正路47號

試要求:

標準: IEC 62471:2006 First edition / EN 62471:2008

式: Photobiological safety of lamps and lamp systems

試驗方法: 與上述相同 (For Europe CE Marking Testing Only)

試驗方法: N/A

產品名稱: T8 濾藍光燈管

品牌或商標: N/A

拓普股份有限公司




TOP-L-G-2835-18-270-6000K-P

AC (100 to 240) V, (50 / 60) Hz

所送測之試驗樣品, 符合上述規範無風險類別 (Exempt Group)


Approved by: Calvin Tzou

Technical Manager





TOP-商用&家用(直下式平板燈)平板燈 產品型號:TOP-HG-L6060L



- 本體為鋼板一體成型，白色烤漆處理；面框使用鋁擠成型，白色烤漆處理，美觀大方。
- 高透光度乳白擴散板，光線均勻。
- 直下式光源設計，使用高光效 SMD LED，發光效率高；面板級光學透鏡，分布均勻無光斑，導熱均勻，增加燈具壽命。
- 輕薄型設計，最高僅 35mm，方便施工，適合各種場合。
- 生產品質通過 ISO 9001 國際品保認證

燈光顏色

4000K

6000K

EDS-Damier Backlit Panel

ECO / 48LEDS / W60L60

"TOP" lighting provide the high-efficiency and uniform light LED panel light lighting solution for the classroom, library, office and hospital. Not only the high quality also affordable. Also having the dimmer option with mutiple drivers and control systems.



燈具參數 / Fixture

基本參數 / Parameter

功率 / Power (W)	25 W	35W
光通量 / Flux (lm)	3625 lm	3500 lm
燈具光效 / Efficiency (lm/W)	145 lm/W	100 lm/W
色溫 / CCT (K)	2700/3000/4000/5700/6500	
顯色指數 / CRI (Ra)	80	

應用環境 / Environment

環境溫度 / Environment Temp	-10 to +40°C
防水等級 / IP Level	IP20

機身參數 / Housing Parameter

外框材質 / Frame Material	鋁 / Aluminum
外框規格 / Frame Type	平框 / Plain Alu
擴散板材質 / Diffuser Material	聚碳酸酯 / PC
擴散板透光率 / Transmittance	88%
底殼材質 / Back Cover	Iron + Powder Coating
尺寸 / Dimension	595*595*34 / 603*603*34 mm
燈殼色彩 / Housing Color	White

Note:
Lum. Tolerance: ± 10% (Unit: lm)
Back Cover Tolerance: ± 10% (Unit: mm)



拓普照明

www.ledtube.com.tw



拓普照明

壹燈可用



自由光升降機
功率power50W/30W



拓普照明

兩燈可用



自由光升降機
功率power50W/30W



拓普照明

三燈可用
不限燈數



自由光升降機
功率power50W/30W



LED 光源直替



500W 水銀燈 60W

直替

3/60W 原中文標示



適用型號：TD-020A0088、TA-60W65、TB-60W65、TC-60W65、TD-60W65、TE-60W65、TF-60W65、TG-60W65、TH-60W65	
光源本體	外包裝
	LED 節能燈泡 型號：TD-020A0088 功率：60W 額定電壓：100-240V /50-60Hz 額定電流：0.27-0.6 A 色溫：F6,500 演色性：≥80 發光效率：100 lm/W 光通量：6000 lm 壽命：XX000 H 非指向型半周光分布 光束維持率：70%失效百分數：F50 光學特性代碼：865/T77 相移因數：≥0.9 尺寸：全長 295mm, 外徑 109mm 重量：760g 產地：台灣
	對眼暗保護：風險類別 1 ※限定燈罩朝上   R31824
型號：TD-020A0089、TA-60W30、TB-60W30、TC-60W30、TD-60W30、TE-60W30	
光源本體	外包裝